

PREZADOS SR PROJETISTA / ARQUITETO

ABAIXO APRESENTAÇÃO DE FORMAS CIRCULARES DE PAPELÃO PARA PILARES REDONDOS.

EM SEU PROXIMO PROJETO, CONSIDERE A UTILIZAÇÃO DE NOSSAS FORMAS.

SEU PROJETO MUITO MAIS VALORIZADO E ELEGANTE.

ALUPLEX BRASIL COM.REPRES. LTDA
FORMAS TUBULARES PAPELÃO PARA
PILARES REDONDOS

FORMAS DE PAPELÃO PARA PILARES CIRCULARES

Nossos produtos conferem alta qualidade aos elementos estruturais e arquitetônicos moldados, proporcionando maior economia e satisfação final do cliente.

- ✓ Economia de até 50% em mão de obra e material;
- ✓ Facilidade e rapidez na instalação e remoção.



Com 30 anos de experiência no mercado, a ALUPLEX fabrica tubos de papelão com diversos comprimentos, diâmetros e espessuras, visando atender as necessidades específicas de nossos clientes, de acordo com as características exigidas pelos diferentes setores industriais. Confira mais

Aplicações em
ambientes internos
e externos



ALUPLEX BRASIL

FORMAS
TUBULARES

Portfólio – Montagem



Confira também

Cantoneiras de Papelão para a proteção de colunas.
Economia de materiais e mão de obra em retoques.



Atendemos todo o Brasil - (11) 2783-5722




BOLETIM TÉCNICO

Formas de Papelão
para Construção Civil



4 – Cuidados no Armazenamento

16. O tubo deve ser posicionado na primeira parte da coluna;
17. Deve ser preenchido conforme item CUIDADOS NA CONCRETAGEM;
18. Após seco, cortar aproximadamente 20 cm com estilete ou serra mármore,
19. Deixar os 20 cm limpos para receber o outro tubo;
20. Posicionar o segundo tubo no concreto limpo;
21. Depois de encaixado, prender com arame ou fita adesiva resistente;
22. Proceder a concretagem do restante da coluna.



5 – Dimensões disponíveis

23. Diâmetro Interno:
200, 254, 280, 300, 305, 356, 400, 406, 424, 450, 500,
550, 600, 650 e 1.000 mm;
24. Comprimento: até 8,0 m



1 – Cuidados no Armazenamento

1. Os tubos não podem ficar expostos às intempéries da natureza (umidade/sol/chuva);
2. Os tubos não podem ser molhados antes de seu uso;
3. O armazenamento deve ser na vertical para evitar amassamentos;



2 – Cuidados na Concretagem


4. Antes do posicionamento do tubo, a base e a ferragem devem estar prontas;
5. O tubo deve ser colocado com apoio de andaimes;
6. O tubo deve ser travado para o preenchimento com concreto;
7. O travamento deve ser feito de 2 em 2 metros;
8. Ter cuidado especial com a base do tubo, não deve haver vazamento nem deslocamento;
9. Para melhor acabamento, utilizar um adensador de concreto;
10. Para desenformar, utilizar uma serra mármore ou ferramenta similar e para facilitar o corte e retirada, molhar o tubo.



3 – Cuidados no Transporte

11. Os tubos devem ser transportados na horizontal;
12. O empilhamento deve ser de até 5 tubos;
13. Devem ser transportados em caminhão baú;
14. Proteger o assoalho do caminhão;
15. Não transportar objetos sobre os tubos.







Está insatisfeito com seu fornecedor atual?


Está insatisfeito com seu fornecedor atual? Ele promete entregar e não cumpre o prazo? Pega seu dinheiro da entrada, não entrega e nem devolve seu dinheiro? Não se preocupe! Agora você tem uma nova opção de fornecedor confiável. Somos fabricantes de compensado plastificado para formas concreto, para máquinas de bloco e pavers de concreto. Temos também compensado resinado para tapumes de obras.

Veja abaixo, alguns produtos que dispomos, à sua fabrica ou obra.

Confira alguns dos produtos que trabalhamos



Forma pronta plastificada e natural para industria de blocos e pavers de concreto



Compensado Plastificado, Resinado e Natural, OSB, e piso Deckwall Antiderrapante para Pisos, Passarelas e Palcos.



Compensado Antiderrapante, e Revestido com Alumínio Xadrez Antiderrapante.



TUBOS PAPELAO PARA PILAR REDONDO, DIAMETRO DE 150 MM A 650 MM

Em sua próxima cotação, consulte-nos. Temos excelentes preços e qualidade superior aos concorrentes.

Visite nosso site

WWW.ALUPLEXBRASIL.COM.BR

Temos também outras peças, assoalhos, chapas de alumínio e tudo para manutenção de sua frota.

ABRAÇOS E OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Eliseu Bidinotto

Diretor Comercial

E-MAIL: eliseu@aluplexbrasil.com.br

TEL: (11) 2783-5722 PABX: (11) 2348-7740

RUA FAUSTINO DA COSTA SANTOS, 97 A - JARDIM SANTA MARIA - CEP 03576-200 - SÃO PAULO - SP